

Супінація

- Короткочасно утримує голову по середній лінії
- Фокусується на об'єктах, може стежити за об'єктом зліва направо
- Починають проявлятися антигравітаційні рухи верхніми та нижніми кінцівками
- Ще не може дотягнутися та схопити іграшку

Типово



- Помітна асиметрія рухів із переважним положенням голови на один бік чи стійкий асиметричний тонічний шийний рефлекс (АШТР)
- Труднощі з візуальним стеженням, може слідувати лише в один бік чи лише по середній лінії
- Знижена здатність до антигравітаційних рухів нижніми та верхніми кінцівками
- Тривалі періоди неактивності

Атипово



На боку

- Здатна підняти голову (бічна випрямляюча реакція в шийному відділі) та верхню частину тулуба від поверхні під час спонукання до повороту
- Починає збалансовувати активність згиначів та розгиначів тулуба
- Здатність змінювати переважне використання згиначів на розгиначів, залежно від пози



- Не може вирівняти голову (підняти над поверхнею) при спонуканні до повороту
- Може виглядати більш компетентною, лежачи на боку, тому оцінка у інших положеннях обов'язкова



Пронація

- Піднімає голову до 45 та розгинання у верхньому грудному відділі хребта
- Кульшові та колінні суглоби починають відходити від зігнутого ембріонального положення до розгнутаго і розведеного положення, що дозволяє голові та тулубу підніматись
- Лікті позаду плечей до віку 3 місяці



- Пози все ще нагадує новонародженого; не показує розгинання стегон; кульшові та колінні суглоби залишаються у зігнутому та приведенному положенні
- Самостійно не піднімає голову. Змінює її положення тільки з сторонньою допомогою



Підтягування до сидіння

- Відставання голови є типовим, поки немовля не досягне приблизно 15 градусів від вертикального положення
- Для допомоги використовує підняття плеча та згинання ліктя
- Здатність задіяти м'язи шиї для підтримки контролю голови по середній лінії у вертикальному положенні
- Добре розгинання у шийному та верхньогрудному відділах хребта



- Може виявляти відставання голови протягом усього маневру тракції
- Поганий контроль голови під час сидіння у вертикальному положенні
- Невелика м'язова активність у верхніх кінцівках або шийному відділі хребта
- У вертикальному положенні округлення грудного та поперекового відділів хребта



**БЕЗКОШТОВНЕ КОПИЮВАННЯ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЗАБОРОНЕНО ВНОСИТИ ЗМІНИ В ДОКУМЕНТ.
ПРИ ПОСИЛАННІ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУЙТЕ "PATHWAYS.ORG"**

Pathways.org є неприбутковою організацією, що не підлягає оподаткуванню відповідно до американського податкового кодексу ст. 501(c)(3). Для цитування будь-якої частини цієї роботи необхідно отримати дозвіл від Pathways.org. Матеріали надаються безкоштовно; без попереднього письмового дозволу Pathways.org не можуть стягуватися комісії чи збори за використання матеріалів компанії.

Сидіння

- Випрямляє голову, так що вуха розташовуються на одній лінії з плечима
- Утримує позу з допомогою
- Поворот голови може бути чи не бути присутнім у 2 місяці, але має спостерігатися до 3 місяців

Типово



- Потребує значної підтримки, щоб підтримувати сидяче положення
- Неможливість досягти та підтримувати підняття голови у вертикальному положенні
- Антигравітаційна активність рук незначна або відсутня

Атипово



Горизонтальне витягування

- Здатність активувати адекватне розгинання шиї та тулуба для утримання положення
- Може короткочасно контролювати голову, але може бути не в змозі утримувати голову по середній лінії



- Труднощі або нездатність активувати розгиначі шиї або верхнього грудного відділу хребта для підняття голови
- Може намагатися використовувати рухи рук і ніг, щоб підтримувати положення



Захисне розгинання

- Усвідомлення нахилу вперед; збільшує розгинання голови та шиї
- Не зможе повністю висунути руки вперед для повної захисної реакції до віку 6 міс



- Неможливість реалізувати антигравітаційну активність голови та тулуба



Стояння

- Здатність переносити вагу на нижні кінцівки при підтримці за тулуб
- Зазвичай демонструє епізоди розгинання та згинання
- Гарне вертикальне випрямлення, голова тулуб та ноги на одній лінії



- Дуже незначна, якщо взагалі є, опора на ноги
- Відсутня або незначна епізодична м'язова активність для досягнення або утримання положення стоячи



**БЕЗКОШТОВНЕ КОПІЮВАННЯ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЗАБОРОНЕНО ВНОСИТИ ЗМІНИ В ДОКУМЕНТ.
ПРИ ПОСИЛАННІ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУЙТЕ "PATHWAYS.ORG"**

Pathways.org є неприбутковою організацією, що не підлягає оподаткуванню відповідно до американського податкового кодексу ст. 501(c)(3). Для цитування будь-якої частини цієї роботи необхідно отримати дозвіл від Pathways.org. Матеріали надаються безкоштовно; без попереднього письмового дозволу Pathways.org не можуть стягуватися комісії чи збори за використання матеріалів компанії.